



ЧП «ТОЧКА ОПОРЫ 83»

Николаевская дорога, 253, Одесса
(048) 755 00 07, 755 00 65, 755 00 45, 755 96 82www.opora.od.ua
info@opora.od.ua
kiev@opora.od.uaул. Машиностроительная 44-а, Киев
(044) 333-69-23, (067) 406-54-45, (050) 415-66-55

Фурнитура для мебели LINKEN SYSTEM


Прайс № 12а
от 12.12.2018

№	Наименование	Код	Ед. изм.	Цена
Петли				
1	Петли Slide-on со стандартным креплением	внутренняя с обратной планкой	7395	0,36
2		накладная с обратной планкой	7396	0,35
3		половинчатая с обратной планкой	7394	0,36
4		крокодил 175 с обратной планкой	7398	2,03
5		с регулировкой (крокодил) с обратной планкой	9556	1,01
6		угловая 30° с обратной планкой	7400	0,85
7		угловая 45° (135) с обратной планкой	7399	0,54
8		штольная с обратной планкой	7401	0,56
9	Петли с усиленной лапкой	накладная 110° с обратной планкой	904	0,38
10		половинчатая 110° с обратной планкой	3617	0,38
11	Петли Soft Close с доводчиком	накладная с доводчиком с обр. планкой Н.В.	893	1,21
12		половинчатая с доводчиком с обратной планкой	9342	1,19
13		внутренняя с доводчиком с обратной планкой	9343	1,36
14		накладная для алюминиевого профиля с доводчиком с обратной планкой	4323	1,46
15		угловая 45° (135) с обратной планкой с доводчиком	2323	1,71
16	штольная с обратной планкой с доводчиком	2325	1,88	
17	Петля Easy Motion	накладная с доводчиком с обратной планкой	9341	0,94
18	Петля CLIP-ON (применяется вместе с петлей Soft Close накладная)	накладная с обратной планкой без доводчика	7011	1,01
19		накладная 110° с обратной планкой	1785	0,70
20		внутренняя	7482	1,08
21		половинчатая с обратной планкой	2395	1,08
22	Петля угловая	с доводчиком 30° с обратной планкой	2322	1,95
23		30° с обратной планкой	2326	1,00
24		45° с обратной планкой	2327	1,00
25	Петли для стекла	половинчатая для стекла (без заглушки и ответной части)	9823	0,34
26		внутренняя для стекла (без заглушки и ответной части)	9224	0,36
27		накладная для стекла (без заглушки и ответной части)	9223	0,35
28	Заглушка для стекла	золото	9338	0,27
29		сатин	9339	0,26
30		хром матовый		0,24
31		хром	9225	0,25
32		черный	9340	0,17

Газовые амортизаторы					
1	Газовый амортизатор	50 N	6347	шт.	2,65
2		60 N	6348		2,65
3		80 N	6349		2,25
4		120 N	6350		2,65
5		160 N	6352		2,40
6	Газовый лифт короткий	60 N (160мм)	5628		0,89
Направляющие					
1	Направляющие шариковые H=45 мм полного выдвижения	L=250 мм	9135	К-Т	2,44
2		L=300 мм	8833		3,11
3		L=350 мм	7746		3,47
4		L=400 мм	7747		4,04
5		L=450 мм	7748		4,55
6		L=500 мм	7749		5,16
7		L=550 мм	8834		5,89
8		L=600 мм	8835		6,11
9	Направляющие шариковые H=45 мм полного выдвижения (эконом)	L=250 мм	1055	1,09	
10		L=300 мм	1056	1,58	
11		L=350 мм	1057	1,88	
12		L=400 мм	1058	2,17	
13		L=450 мм	1059	2,48	
14		L=500 мм	1060	2,74	
15		L=600 мм	1062	3,23	
16	Направляющие шариковые H=45 мм полного выдвижения с доводчиком (Soft Close)	L=350 мм	2751	5,89	
17		L=400 мм	1831	6,29	
18		L=450 мм	1832	6,86	
19		L=500 мм	1833	7,49	
20		L=550 мм	1402	7,84	
21	Направляющие шариковые H=45 мм полного выдвижения P20 (Touch Lath)	L=350 мм	5080	5,76	
22		L=400 мм	2713	6,52	
23		L=450 мм	2714	6,68	
24	L=500 мм	2715	7,28		
25	Направл.скрыт.монт н/в (16мм) с дов.+крепл	L=350 мм	980	5,67	
26		L=400 мм	487	6,10	
27		L=450 мм	488	6,41	
28		L=500 мм	489	6,73	
29	Направл.скрыт.монт п/в (16мм) с дов.+крепл	L=350 мм	1586	9,39	
30		L=400 мм	1590	9,92	
31		L=450 мм	1591	10,39	
32		L=500 мм	1592	10,81	
33		L=550 мм	1593	11,39	
34	Направл.скрыт.монт п/в (18-21мм) с дов.+кр	L=350 мм	7961	9,60	
35		L=400 мм	7962	10,12	
36		L=450 мм	4413	10,70	
37		L=500 мм	4414	11,50	
38	Направл.скрыт.монт (16мм)Touch Latch+крепл	L=350 мм	228	9,49	
39		L=400 мм	229	10,05	
40		L=450 мм	230	10,76	
41	Направл.скрыт.монт ШАБЛОН		2876		3,33

Системы выдвигания LS BOX

1	Perfect H-94 Белый	L=450 мм	3635	к-т	17,67	
2		L=500 мм	3636		18,58	
3	Perfect H-94 Серый	L=350 мм	5588		16,05	
4		L=450 мм	3878		17,60	
5		L=500 мм	3879		18,49	
6	Крепление задней стенки для 1 релинга белое Н=130		3640			1,42
7	Крепление задней стенки для 2 релингов белое Н=200		3641			2,23
8	Релинг БЕЛЫЙ	L=450 мм	3637			2,53
9		L=500 мм	3639			2,76
10	Вставка U-образная п/мойку Н=89 серая		6936	шт	4,65	
11	Перфор.боковина высокая L=450 Н=129		4040	шт	4,25	
12	Стеклянные боковины L=450 Н=98		4028	к-т	4,25	
13	Стеклянные боковины: крепление заднее		4031		0,84	
14	Стеклянные боковины: крепление передние		4030		0,60	
15	Поперечная стенка: L=1100 Н=111		4022	шт	16,81	
16	Поперечная стенка: крепл. к релингам Н=147		4025	к-т	1,13	
17	Поперечная стенка: разделитель Н=117		4027	шт	1,07	

Ноги					
1	Нога H=710 D=60	золото	4982	шт.	8,41
2		никель матовый	8005		8,77
3		черный матовый	4983		6,70
4		хром матовый	8004		8,77
5		серебро матовое	8006		6,59
6		хром блестящий	4426		6,33
7	4428		7,65		
8	Нога H=820 D=60	хром матовый	8390		8,92
9	Нога H=1100 D=60	хром	-		6,12
10		хром блестящий	7489		11,18
Метабоксы					
1	Метабоксы H=86 (белые)	L=300 мм	4766	к-т	3,53
2		L=350 мм	3817		3,58
3		L=400 мм	3818		4,43
4		L=450 мм	3819		4,74
5		L=500 мм	3820		4,36
6		L=550 мм	4764		6,91
7	Метабоксы H=150 (белые)	L=300 мм	4765		5,78
8		L=350 мм	4422		5,13
9		L=400 мм	4423		5,16
10		L=450 мм	4424		5,31
11		L=500 мм	4425		6,29
12		L=550 мм	4763		6,56
13	Доводчик для универсальных метабоксов и направляющих роликовых		8674	шт.	1,51
ОТБОРТОВКА "Linken System" 					
1	Отбортовка алюминиевая треугольная H=30 L=4000	алюминий	6848	шт.	9,41
2		сатин	6844		9,93
3	Уголок наружный	серый	6847		0,29
4		сатин	6851		0,29
5	Уголок внутренний	серый	6846		0,29
6		сатин	6850		0,29
7	Заглушка	серый	6845		0,24
8		сатин	6849		0,24

Цены даны в у.е. (\$) в рекламных целях