



ЧП «ТОЧКА ОПОРЫ 83»

Николаевская дорога, 253, Одесса
(048) 755 00 07, 755 00 65, 755 00 45, 755 96 82






www.opora.od.ua
info@opora.od.ua
kiev@opora.od.ua







ул. Машиностроительная 44-а, Киев
(044) 333-69-23, (067) 406-54-45, (050) 415-66-55

Петли "Hettich"

Прайс № 28
от 01.10.2018

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА	
Петля Slide-on (обычная на шурупы) чашка 35						
1	Slide-on 2333 (обычная)	107 866 0	наружная	с углом открывания 95°	0,43	
2		107 866 1	половинчатая		0,49	
3		107 866 2	внутренняя		0,37	
4	Slide-on 2336 (угловая)	108 430 2	W 30°	шт	1,93	
5	Ответные планки на Slide-on	107 919 7	дистанция		0 мм	0,16
6		107 919 8			1,5 мм	0,16
7		107 919 9			3 мм	0,18
8		107 920 0			5 мм	0,17
9	Ответные планки на Slide-on с евровинтом	107 922 1	0 мм		0,21	
10		107 922 2	1,5 мм		0,23	
11		107 922 3	3 мм		0,22	
12	Slide - заглушка	904 094 7				0,04
Петля Intermat (быстрого монтажа) чашка 35						
1	Intermat 9943	обычная	102 951 8		наружная	с углом открывания 110°
2			103 062 0	половинчатая	1,14	
3			103 092 2	внутренняя	1,45	
4		с обратной пружиной	904 654 3	наружная	1,18	
5			60202	внутренняя	2,96	
6			60 201	половинчатая	2,79	
7	Intermat 9956 (крокодил)	107 329 8	наружная	с углом открывания 165°	3,47	
8		107 330 5	половинчатая	5,10		
9		908 469 7	наружная	165° под доводчик	3,12	
10	Intermat 9956 50/65	909 004 5		25° / 90°	4,00	
11	Intermat 9930 (штольная)	105 624 3 (9046608)	внутренняя		3,84	
12	Intermat 9936 (под алюминиевый профиль)	106 410 3	наружная	с углом открывания 95°	3,04	
13		106 410 5	половинчатая		3,46	
14		106 410 8	внутренняя		3,18	
15		саморез 3,5*9,5 (под алюминиевый профиль)				6,40
16	Intermat 9935 (для профиля дверного до 43 мм)	911 771 6 (73925)		с углом открывания 95°	3,70	
17	Intermat 9936 (для профиля дверного до 32 мм)	73913	наружная		1,02	
18	Intermat 9936	угловая	106 185 0	W 90°	с углом открывания 125°	3,18
19			106 182 8	W 20°		
20		106 184 3	W 30°			
21		106 184 8	W 45°			
22	Intermat 9944	угловая наружная	105 855 3	W - 30°	с углом открывания 95°	3,69
23			106 695 7	W - 45°		
24	Intermat 9904 (под стекло)	102 952 9	наружная	с углом открывания 95°	2,58	
25		105 754 1	половинчатая		2,73	
26		105 754 5	внутренняя		2,88	
27		107 287 0	W 30°		2,81	
28		107 287 3	W 45°			
29		100 647 8 (40340)	заглушки		золото блестящее	1,19
30		100 647 3			никель	1,07
31	100 663 3	никель матовый		1,07		
32	100 816 3	коричневый		0,39		
33	100 798 3	черный	0,27			
34	107 606 1	серый	0,26			
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА	
1	Заглушка для петли Intermat	900 393 2 (904 283 9)	с логотипом Hettich		0,13	
2	Intermat заглушка	9102082			0,11	
3	Ответные планки на Intermat	107 160 5	дистанция	0 мм	0,19	
4		107 160 6		1,5 мм	0,19	
5		107 160 7		3 мм	0,23	
6		107 160 8 (72986)		5 мм	0,24	
7		107 160 9		8 мм	0,69	
8	Ответные планки на Intermat (Direct Top)	907 158 6		1,5 мм	0,53	
9	Ответные планки на Intermat с евровинтом	107 162 5	дистанция	0 мм	0,28	
10		107 162 6		1,5 мм	0,30	
11		107 162 7		3 мм	0,34	
12		107 162 8		5 мм	0,34	
13		107 162 9		8 мм	0,72	

Петля Minimat (чашка 26)						
1	Minimat	106 765 0	наружная	с углом открывания 95°	шт	0,41
2		907 339 2	половинчатая			0,47
3		907 339 3	внутренняя			0,52
4	Ответные планки на Minimat	106 967 8	дистанция	0 мм	шт	0,16
5		106 907 4		1,5 мм		0,18
6		106 967 9		3 мм		0,19
7	Ответные планки на Minimat с евровинтом	106 642 1	дистанция	0 мм	шт	0,18
8		106 642 0		1,5 мм		0,19
9		106 641 9		3 мм		0,21
Петля Unimat (дизайн петля, чашка 26)						
1	Unimat 1128	904 087 1	внутренняя	изгиб = 17 мм	шт	0,64
2		904 633 4	половинчатая	изгиб = 8 мм		
3	Unimat 1108 (стекло)	904 086 2	наружная	изгиб = 0 мм	шт	0,61
4		904 086 3		изгиб = 5,5 мм		
5		904 086 4	половинчатая	изгиб = 8 мм		
6		904 086 5	внутренняя	изгиб = 17 мм		
7	Selekta 4	557 005 0	наружная 270°	монтажная часть	шт	2,96
8		557 014 2		чашка		0,84
№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД	ХАРАКТЕРИСТИКИ		ЕД. ИЗМ.	ЦЕНА
Петля Sensys быстрого монтажа с доводчиком чашка 35						
1	Sensys 8645i	907 120 6	половинчатая	с углом открывания 110°	шт	3,23
2		907 120 5	наружная			2,67
3		907 120 7	внутренняя			3,21
4		909 427 0				4,24
5	Sensys 8645	907 125 9	наружная, без доводчика	с углом открывания 110°	шт	2,35
6	Sensys 8657i	909 954 0	наружная	угол 165°	шт	5,39
7	Sensys 8639i	908 516 8	наружная	W 45	шт	7,06
8		908 517 0	внутренняя	W 90		5,08
9	Sensys 8645i с углом открывания 100°	9091738	наружная		шт	3,22
10	Sensys 8638i (под алюм. профиль)	907 142 1	наружная	с углом открывания 95°	шт	4,10
11	Sensys 8675 P20 без пружины	907 131 5	внутренняя	с углом открывания 100°	шт	2,32
12		907 131 4	половинчатая			2,18
13		907 131 3	наружная			2,08
14	Sensys 8645i (ограничитель хода)	907 254 0		угол 110-85°	шт	0,14
15	Sensys 8639i (ограничитель хода)	907 254 1		угол 95-85°	шт	0,14
16	Sensys (ограничитель хода)	907 146 8			шт	0,13
17	Sensys 8645i (ответная планка с евро винтом)	9091800	черная		шт	0,36
18	Sensys 8645i (заглушка на чашку петли)	9091822				0,19
19	Sensys 8645i (заглушка на рычаг петли с логотипом)	9091821				0,13
20	Подкладка дистанционная под чашку	907 298 1		2,7 мм	шт	0,44
21	Ответные планки на Sensys	907 157 5	дистанция	0 мм		0,24
22		907 157 6		1,5 мм		0,21
23		907 157 7		3 мм		0,28
24	Ответные планки на Sensys (Direct Top)	907 167 1		1,5 мм		шт
25	Ответные планки на Sensys с евро винтом	907 162 6		1,5 мм	шт	0,30
26	Sensys адаптер для стекла	9076738			шт	3,58
27	Заглушка на чашку петли Sensys	908 261 4 (908 966 4)			шт	0,21
28	Заглушка на рычаг петли Sensys с логотипом	9082774			шт	0,12
Петля						
1	Markant 11	40242		петля для откидных элементов	шт	4,54
2	Петля ET 582	72134		для холодильника		5,63
3	Петля PERFЕКТ 5224 W45 TH42	69599	с отв. планк.			3,91
4	KA 5740	907 952 6		комплект для установки		3,77
5	KA 5740/450 14KG	41374		комплект для поворотнo-зaдвигнoвых дверей		14,28
6	KA 5740/500 14KG	41375				14,88
7	KA 5740/650 14KG	41378				17,59

Подкладки для петель							
1	Пластмассовые	107 472 7	высота	3 мм	шт	0,50	
2		107 472 8 (79324)		5 мм		0,70	
3		107 472 9		10 мм		1,01	
4		107 473 0		5°		0,52	
5		107 473 1 (79350)	угловая	10°		0,59	
6	Металлические	901 563 1	высота	12мм	шт	0,72	
7		901 563 3		22мм		1,02	
8		903 701 5	угловая	5°		0,72	
9		903 701 7		10°		0,81	
10		903 701 8		15°		0,87	
11	Sensys подкладки для петель	907 221 4		5°	0,99		
12		907 221 5		10°	1,12		
13		907 223 1		h=8	0,77		
Доводчики							
1	Silent System	905 184 6	внутренний		шт.	1,43	
2		904 739 6	накладной никель			2,72	
3		904 647 2	накладной металлический			4,34	
4		904 682 2 (60581)	на чашку для петли Intermat наруж. 110°			3,25	
5			904 107 6	для петли Intermat		наружной	3,18
6			904 046 8			половинчатой	3,71
7			904 046 9			внутренней	4,36
8			908 464 3			наружной 165°	4,52
9		60 685	внутренний универсальный				1,63
10		69 846	накладная навеска (универсальный)				2,55
11	Push to open (для дверей без ручек) (для петли Intermat 9943 с обрат. пружинной)	904 653 1	P20 Pin		4,96		
12		904 643 0	P20 магнит накладной		4,39		
13		904 660 2	P20 магнит врезной		4,58		
14	Push to open (для стандартных петель)	905 192 5	P20 Universal		4,83		
15		907 939 7	P20 Universal mini		4,25		

Гибкая система скидок.

Цены указаны в у.е. (\$) в рекламных целях