



ЧП «ТОЧКА ОПОРЫ 83»

www.opora.od.ua
info@opora.od.ua
kiev@opora.od.ua

Николаевская дорога, 253, Одесса
(048) 755 00 07, 755 00 65, 755 00 45, 755 96 82

ул. Машиностроительная 44-а, Киев
(044) 333-69-23, (067) 406-54-45, (050) 415-66-55

F3M

Прайс № 58
от 11.12.2018

№	Товар	Цвет	Цена	Ед.изм
1	F3M 2 Ведро БЕЛЫХ, на рол.напр + совок и щётка	814	21,19	К-Т
2	F3M 2 Ведро СЕРЫХ, на рол.напр + совок и щётка	815	21,19	
3	F3M 2 Ведро, 15л. на шар.напр., кр.к фас.,п/в, дов	611	59,73	
4	F3M Ведро 15 Л, антр., с крепл.к фас.	1385	26,40	
5	F3M Ведро СЕРОЕ+карго, на шар.напр. п/в	816	18,18	ШТ
6	F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, бел.,Airtic	762	0,47	
7	F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, клен,Airtic	797	0,44	
8	F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, кор.,Airtic	796	0,44	
9	F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, сер.,Airtic	763	0,47	
10	F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, чер.,Airtic	764	0,44	
11	F3M Демпфер Airtic: наклад. бел.	765	0,15	
12	F3M Демпфер Airtic: наклад. клен	799	0,15	
13	F3M Демпфер Airtic: наклад. коричневый	798	0,15	
14	F3M Демпфер Airtic: наклад. сер.	766	0,15	
15	F3M Демпфер Airtic: наклад. сер. двойной	1413	0,38	
16	F3M Демпфер Airtic: наклад. черный	767	0,15	
17	F3M Демпфер силик., самокл., d 10 мм, (50 шт)	565	0,81	ШТ
18	F3M Демпфер силик., самокл., d 8 мм, (50 шт)	74	0,89	
19	F3M Демпфер силикон., врезн., О 8 мм, Н=1,5 мм	590	0,03	
20	F3M Демпфер силикон., врезн., О 10 мм, Н=3,0 мм	591	0,04	
21	F3M Доводчик Airtic, активат. для метаб	801	0,11	
22	F3M Доводчик Airtic, для рол. и шар. напр.	800	1,44	
23	F3M Доводчик Airtic, шабло. для уст.	802	2,05	
24	F3M Заглушка отверстия, О 10 мм: кор.	665	0,04	
25	F3M Заглушка отверстия, О 10 мм: бел.	666	0,04	
26	F3M Заглушка отверстия, О 35 мм: бел.	676	0,12	
27	F3M Заглушка отверстия, О 35 мм: кор.	592	0,13	К-Т
28	F3M карго, белое, кроншт. 3D, регул	1596	0,01	
29	F3M карго, белое, без напр., 150 мм	830	12,30	
30	F3M карго, белое, без напр., 200 мм	831	14,07	
31	F3M карго, белое, без напр., 250 мм	1187	14,93	
32	F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 150 мм	1437	13,06	
33	F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 200 мм	1438	14,37	
34	F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 250 мм	1439	16,66	
35	F3M карго, графит, кроншт. 3D, регул	1595	0,01	
36	F3M карго, хром, без напр., 150 мм	828	11,75	
37	F3M карго, хром, эффект, регул, кроншт. 3D, регул	1597	0,02	
38	F3M карго, хром, эффект, без напр., 200 мм	829	13,40	
39	F3M карго, хром, без напр., 250 мм	1188	16,40	ШТ
40	F3M карго, хром, регул, кроншт. 3D, регул	1597	0,02	
41	F3M карго 150, хром, для скрыт.напр., прав.	1717	38,38	
42	F3M карго 200, хром, для скрыт.напр., лев.	1721	53,83	
43	F3M карго 200, хром, на скрыт.напр.с дов., прав.	1204	52,26	
44	F3M Конс. склад., с фикс., L=200 мм, бел., Airtic	741	8,19	
45	F3M Конс. склад., с фикс., L=300 мм, бел., Airtic	742	8,75	
46	F3M Конс. склад., с фикс., L=300 мм, сат., Airtic	807	8,75	
47	F3M Конс. склад., с фикс., L=400 мм, бел., Airtic	743	9,98	
48	F3M Конс.склад., с фикс., L=200 мм, кор., Airtic	744	8,19	
49	F3M Конс.склад., с фикс., L=200 мм, сат., Airtic	1177	8,19	
50	F3M Конс.склад., с фикс., L=300 мм, кор., Airtic	745	8,75	
51	F3M Конс.склад., с фикс., L=400 мм, кор., Airtic	746	9,32	
52	F3M Конс.склад., с фикс., L=400 мм, сат., Airtic	808	9,98	
53	F3M Лифт газ. Movimento, 100 N, сер.	692	1,33	ШТ
54	F3M Лифт газ. Movimento, 120 N, бел.	1363	1,52	
55	F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, сер.	1360	1,15	
56	F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, бел.	1362	1,48	
57	F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, шамп.	1373	1,33	
58	F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, бел.	693	1,48	
59	F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, mini, сер.	1613	1,38	
60	F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, Soft-UP, сер.	1609	2,04	
61	F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, сер.	690	1,33	
62	F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, шамп.	1374	1,33	

63	F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, сер.	691	1,37	ШТ	
64	F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, бел.	694	1,52		
65	F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, шамп.	1375	1,37		
66	F3M Лифт газ., Free Stop, 100 N, сер. Movimento	1371	2,00		
67	F3M Лифт газ., Free Stop, 120 N, сер. Movimento	1372	2,00		
68	F3M Лифт газ., Free Stop, 50 N, сер. Movimento	1368	2,47		
69	F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, сер. Movimento	1369	2,47		
70	F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, сер. Movimento	1370	2,00		
71	F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, шамп. Movimento	1599	2,47		
72	F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, шамп. Movimento	1600	2,57		
73	F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, бел. Movimento	1604	2,64		
74	F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, бел. Movimento	1605	2,74		
75	F3M Лифт газ., LG-Wide, 50 N	1208	0,72		
76	F3M Лифт газ., LG-Wide, 60 N	112	0,72		
77	F3M Лифт газ., LG-Wide, 80 N	113	0,72		
78	F3M Лифт для откр. вниз, 60 N Movimento	1365	2,80		
79	F3M Лифт для откр. вниз, 80 N Movimento	1366	2,69		
80	F3M Муфта ввинч. М6 мм, L=12 мм, анод.	643	0,03		
81	F3M Муфта ввинч. М6 мм, L=12 мм, оцинк.	256	0,03		
82	F3M Муфта ввинч. М8 мм, L=15 мм, анод.	257	0,06		
83	F3M Муфта ввинчив., М6 мм, L=14 мм, оцинк.	1198	0,04		
84	F3M Навес кух., рег. TITUS (лев + прав)	975	3,34		К-Т
85	F3M Навес кух., рег. ШИНА МОНТ., L=2000 мм, оцинк.	276	1,43		ШТ
86	F3M Навес кух. рег. уневерс., бел.	270	0,18		
87	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=350 мм	127	1,59		К-Т
88	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=400 мм	128	1,84		
89	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=450 мм	129	2,07		
90	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=500 мм	130	2,31		
91	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=550 мм	131	2,59		
92	F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=600 мм	132	2,85		
93	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=250 Movimento N-Pro	769	1,58		
94	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=300 Movimento N-Pro	768	2,13		
95	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=350 Movimento N-Pro	566	2,49		
96	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=400 Movimento N-Pro	567	2,84		
97	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=450 Movimento N-Pro	568	3,20		
98	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=500 Movimento N-Pro	569	3,63		
99	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=550 Movimento N-Pro	570	3,48		
100	F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=600 Movimento N-Pro	571	3,79		
101	F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=350 Movimento	303	4,86		
102	F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=400 Movimento	304	4,93		
103	F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=450 Movimento	305	5,69		
104	F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=500 Movimento	306	6,11		
105	F3M Ножка М6 мм, рег. H=22 мм	484	0,04	ШТ	
106	F3M Ножка М8 мм, рег. H=18 мм, F3M	616	0,10		
107	F3M Опора IG, рег., монтаж на торце H=37,5 мм	497	0,59		
108	F3M Опора-винт М10 мм, рег. H= 60 мм	186	0,78		
109	F3M Опора-винт М10 мм, рег. H= 80 мм	187	0,85		
110	F3M Опора-винт М10 мм, рег. H=100 мм	188	0,93		
111	F3M петля TITUS, BASIC угл. 90 град. (равнолеж.)	968	1,22		
112	F3M петля TITUS, BASIC доводчик	970	1,58		
113	F3M петля TITUS, BASIC монт.планка к 90 град.	969	0,40		
114	F3M петля TITUS, BASIC угл. 60 град.	965	3,28		
115	F3M Петля рояльн., L=1700 мм, бел.	811	2,36		
116	F3M Петля рояльн., L=1700 мм, желт.	809	2,36		
117	F3M Петля рояльн., L=1700 мм, оцинк.	812	2,07		
118	F3M Петля рояльн., L=1700 мм, черн.	810	2,36		
119	F3M Петля с дов.,накл. 110 (2 шт.)	1378	2,43	К-Т	
120	F3M Петля с довод., внутр. 110 (2 шт.)	1380	2,18		
121	F3M Петля с довод.,пол/н. 110 (2 шт.)	1379	2,18		
122	F3M Петля с дов. угл. 165 град.	1384	2,69		
123	F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.левый, бел.	803	8,37		
124	F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.левый, сер.	804	8,12		
125	F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.прав., бел.	805	8,37		
126	F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.прав., сер.	806	8,12		
127	F3M Подъём.мех., MAXI-PRO с рег. дов. на закр.,ун.	614	10,19		
128	F3M Полк для ДСП, POLFIX, O15 мм, бел.	619	0,10	ШТ	
129	F3M Полк, для стекла 4-11 мм, VIZIO никель, F3M	595	0,43		
130	F3M Полк, для стекла 4-7 мм, LETTERA F, хром	561	1,01		

131	F3M Полк. для стекла 5-10 мм, AUMENTO, хром	562	1,01	
132	F3M Полк. д/ДСП/стекла, SILBERRETTO	289	0,02	
133	F3M Полк. д/стекла 4-7 мм, SIMPLE, п/самор., хром	560	0,60	
134	F3M Полк. д/стекла, с прис., SEKURA, ник.	519	0,05	
135	F3M Полк. для стекла 4-8 мм, ЕКО п/самор., хром	640	0,12	
136	F3M Полк. для стекла 4-8 мм с прижимом, хром	683	0,17	
137	F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., бел.	786	0,47	
138	F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., сер.	658	0,42	
139	F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., черн.	787	0,47	
140	F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., БЕЛ.	784	0,47	
141	F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., СЕР.	659	0,45	
142	F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., ЧЕРН.	785	0,47	
143	F3M Профиль д/ленты LED: угл., ЗАГЛ., БЕЛ.	788	0,47	
144	F3M Профиль д/ленты LED: угл., ЗАГЛ., СЕР.	660	0,47	
145	F3M Профиль д/ленты LED, врезн., бел.	780	13,13	
146	F3M Профиль д/ленты LED, врезн., сер.	652	8,78	ШТ
147	F3M Профиль д/ленты LED, врезн., черн.	781	13,13	
148	F3M Профиль д/ленты LED, наклад., черн.	779	13,13	
149	F3M Профиль д/ленты LED, наклад., сер.	651	9,22	
150	F3M Профиль д/ленты LED, наклад., бел.	778	13,13	
151	F3M Профиль д/ленты LED, угл., бел.	782	16,03	
152	F3M Профиль д/ленты LED, угл., сереб.	650	12,40	
153	F3M Профиль д/ленты LED, рассеив. бел.	655	2,28	
154	F3M Профиль д/ленты LED: клинса для проф. Накл.	1400	0,62	
155	F3M Профиль д/ленты LED: клинса для проф.угл.	1401	0,62	
156	F3M регулятор фасада TITUS, пласт., бел.	982	0,96	
157	F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO, кроншт. д/ДСП	621	0,10	
158	F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO: кроншт. д/стекл	622	0,17	
159	F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO: шина L=3660 мм	620	3,47	
160	F3M Соед. угл. д/цок., пласт., Н=100, универ.	555	0,69	
161	F3M Соед. угл. д/цок., пласт., Н=150, универ.	794	0,99	
162	F3M Стяжка RFX O 20 мм, Н=12 мм, никель	264	0,19	К-Т
163	F3M Стяжка TRAPEZ, 15x21,7x 38,7 мм	740	0,40	
164	F3M Стяжка угловая BUTTERFLY, бронза	557	0,39	ШТ
165	F3M Стяжка угловая BUTTERFLY, оцинк.	556	0,39	
166	F3M сушка графит, с алюм.проф. 500 мм,Movimento	1467	9,15	
167	F3M сушка графит, с алюм.проф. 600 мм,Movimento	1468	11,43	
168	F3M сушка графит, с алюм.проф. 700 мм,Movimento	1469	15,60	
169	F3M сушка графит, с алюм.проф. 800 мм,Movimento	1470	16,76	
170	F3M сушка графит: 500 мм, Movimento	1471	6,60	
171	F3M сушка графит: 600 мм, Movimento	1472	10,09	
172	F3M сушка графит: 700 мм, Movimento	1473	12,07	
173	F3M сушка графит: 800 мм, Movimento	1474	13,47	
174	F3M сушка, хром эффект 500 мм	1726	8,60	
175	F3M сушка, хром эффект 600 мм	1727	9,67	
176	F3M сушка, хром эффект 700 мм	1728	11,56	
177	F3M сушка, хром эффект 800 мм	1729	12,90	
178	F3M сушка, бел., 500 мм	673	3,19	
179	F3M сушка, бел., 600 мм	667	4,32	К-Т
180	F3M сушка, бел., 700 мм	674	4,39	
181	F3M сушка, бел., 800 мм	675	4,10	
182	F3M сушка, бел., 900 мм	703	5,49	
183	F3M сушка, нерж. 500 мм	175	11,60	
184	F3M сушка, нерж. 600 мм	176	14,01	
185	F3M сушка, нерж. 700 мм	177	15,35	
186	F3M сушка, нерж. 800 мм	178	17,91	
187	F3M сушка, нерж. 900 мм	179	19,86	
188	F3M сушка, нерж.1000 мм	597	24,98	
189	F3M сушка, хром 500 мм	171	6,48	
190	F3M сушка, хром 700 мм	173	8,51	
191	F3M сушка, хром 800 мм	174	9,43	
192	F3M сушка, хром с алюм.проф 500 мм	167	7,71	
193	F3M толкатель PUSH, 46 мм: магн.с сам.+накл.держ.	680	0,67	
194	F3M толкатель PUSH, 46 мм: магнит+накл.держ.	618	0,67	
195	F3M толкатель PUSH, 46 мм: рез.демф. + накл.держ.	552	0,67	ШТ
196	F3M толкатель PUSH, врезн. O 10 мм: магн., бел.	1390	0,67	
197	F3M толкатель PUSH, врезн. O 10 мм: магн., сер.	1391	0,67	
198	F3M цоколь пласт. Н=100 мм, L=4000 мм, алюм.	554	10,03	ШТ
199	F3M цоколь пласт. Н=150 мм, L=4000 мм, алюм.	795	18,38	
200	F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=450 мм	645	37,39	
201	F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=500 мм	706	38,69	К-Т
202	F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=600 мм	707	41,31	

Цены даны в у.е (\$) в рекламных целях