



ЧП «ТОЧКА ОПОРЫ 83»

www.opora.od.ua
info@opora.od.ua
kiev@opora.od.uaНиколаевская дорога, 253, Одесса
(048) 755 00 07, 755 00 65, 755 00 45, 755 96 82ул. Машиностроительная 44-а, Киев
(044) 333-69-23, (067) 406-54-45, (050) 415-66-55**F3M****Прайс № 58**
от 10.10.2018

| № | Товар | Цвет | Цена | Ед.изм |
|----|----------------------------------------------------|------|--------------|--------|
| 1 | F3M 2 Ведро БЕЛЫХ, на рол.напр + совок и щётка | 814 | 21,19 | К-Т |
| 2 | F3M 2 Ведро СЕРЫХ, на рол.напр + совок и щётка | 815 | 21,19 | |
| 3 | F3M 2 Ведро, 15л. на шар.напр., кр.к фас.,п/в, дов | 611 | 56,91 | |
| 4 | F3M Ведро 15 Л, антр., с крепл.к фас. | 1385 | 26,40 | |
| 5 | F3M Ведро СЕРОЕ+карго, на шар.напр. п/в | 816 | 13,72 | ШТ |
| 6 | F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, бел.,Airtic | 762 | 0,47 | |
| 7 | F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, клен,Airtic | 797 | 0,44 | |
| 8 | F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, кор.,Airtic | 796 | 0,44 | |
| 9 | F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, сер.,Airtic | 763 | 0,44 | |
| 10 | F3M Демпфер врезн., О 8 мм, L=35 мм, чер.,Airtic | 764 | 0,44 | |
| 11 | F3M Демпфер Airtic: наклад. бел. | 765 | 0,15 | |
| 12 | F3M Демпфер Airtic: наклад. клен | 799 | 0,15 | |
| 13 | F3M Демпфер Airtic: наклад. коричневый | 798 | 0,15 | |
| 14 | F3M Демпфер Airtic: наклад. сер. | 766 | 0,15 | |
| 15 | F3M Демпфер Airtic: наклад. сер. двойной | 1413 | 0,38 | |
| 16 | F3M Демпфер Airtic: наклад. черный | 767 | 0,15 | |
| 17 | F3M Демпфер силик., самокл., d 10 мм, (50 шт) | 565 | 0,81 | |
| 18 | F3M Демпфер силик., самокл., d 8 мм, (50 шт) | 74 | 0,89 | |
| 19 | F3M Демпфер силикон., врезн., О 8 мм, Н=1,5 мм | 590 | 0,03 | |
| 20 | F3M Демпфер силикон., врезн., О 10 мм, Н=3,0 мм | 591 | 0,04 | |
| 21 | F3M Доводчик Airtic, активат. для метаб | 801 | 0,11 | |
| 22 | F3M Доводчик Airtic, для рол. и шар. напр. | 800 | 1,44 | |
| 23 | F3M Доводчик Airtic, шабл. для уст. | 802 | 2,05 | |
| 24 | F3M Заглушка отверстия, О 10 мм: кор. | 665 | 0,04 | |
| 25 | F3M Заглушка отверстия, О 10 мм: бел. | 666 | 0,04 | |
| 26 | F3M Заглушка отверстия, О 35 мм: бел. | 676 | 0,12 | |
| 27 | F3M Заглушка отверстия, О 35 мм: кор. | 592 | 0,13 | |
| 28 | F3M карго, белое, кроншт. 3D, регул | 1596 | 0,01 | К-Т |
| 29 | F3M карго, белое, без напр., 150 мм | 830 | 11,71 | |
| 30 | F3M карго, белое, без напр., 200 мм | 831 | 13,40 | |
| 31 | F3M карго, белое, без напр., 250 мм | 1187 | 14,93 | |
| 32 | F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 150 мм | 1437 | 13,06 | |
| 33 | F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 200 мм | 1438 | 13,68 | |
| 34 | F3M карго, графит с бок, крепл, без напр., 250 мм | 1439 | 16,66 | |
| 35 | F3M карго, графит, кроншт. 3D, регул | 1595 | 0,01 | |
| 36 | F3M карго, хром, без напр., 150 мм | 828 | 11,75 | |
| 37 | F3M карго, хром, эффект, без напр., 200 мм | 829 | 13,40 | |
| 38 | F3M карго, хром, без напр., 250 мм | 1188 | 16,40 | |
| 39 | F3M карго, хром, регул, кроншт. 3D, регул | 1597 | 0,01 | ШТ |
| 40 | F3M карго 150, хром, для скрыт.напр., прав. | 1717 | 20,13 | |
| 41 | F3M карго 200, хром, для скрыт.напр., лев. | 1721 | 23,15 | |
| 42 | F3M Конс. склад., с фикс., L=200 мм, бел., Airtic | 741 | 8,19 | |
| 43 | F3M Конс. склад., с фикс., L=300 мм, бел., Airtic | 742 | 8,75 | |
| 44 | F3M Конс. склад., с фикс., L=300 мм, сат., Airtic | 807 | 8,75 | |
| 45 | F3M Конс. склад., с фикс., L=400 мм, бел., Airtic | 743 | 10,23 | |
| 46 | F3M Конс.склад., с фикс., L=200 мм, кор., Airtic | 744 | 8,19 | |
| 47 | F3M Конс.склад., с фикс., L=200 мм, сат., Airtic | 1177 | 8,19 | |
| 48 | F3M Конс.склад., с фикс., L=300 мм, кор., Airtic | 745 | 8,75 | |
| 49 | F3M Конс.склад., с фикс., L=400 мм, кор., Airtic | 746 | 9,32 | |
| 50 | F3M Конс.склад., с фикс., L=400 мм, сат., Airtic | 808 | 9,32 | |
| 51 | F3M Лифт газ. Movimento, 100 N, сер. | 692 | 1,33 | ШТ |
| 52 | F3M Лифт газ. Movimento, 120 N, бел. | 1363 | 1,52 | |
| 53 | F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, сер. | 1360 | 1,15 | |
| 54 | F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, бел. | 1362 | 1,48 | |
| 55 | F3M Лифт газ. Movimento, 50 N, шамп. | 1373 | 1,33 | |
| 56 | F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, бел. | 693 | 1,48 | |
| 57 | F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, mini, сер. | 1613 | 1,38 | |
| 58 | F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, сер. | 690 | 1,33 | |
| 59 | F3M Лифт газ. Movimento, 60 N, шамп. | 1374 | 1,33 | |

| | | | | |
|-----|----------------------------------------------------|------|--------------|-----|
| 60 | F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, сер. | 691 | 1,33 | |
| 61 | F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, бел. | 694 | 1,52 | |
| 62 | F3M Лифт газ. Movimento, 80 N, шамп. | 1375 | 1,37 | |
| 63 | F3M Лифт газ., Free Stop, 100 N, сер. Movimento | 1371 | 2,00 | |
| 64 | F3M Лифт газ., Free Stop, 120 N, сер. Movimento | 1372 | 2,00 | |
| 65 | F3M Лифт газ., Free Stop, 50 N, сер. Movimento | 1368 | 2,47 | |
| 66 | F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, сер. Movimento | 1369 | 2,47 | |
| 67 | F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, сер. Movimento | 1370 | 2,00 | |
| 68 | F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, шамп. Movimento | 1599 | 2,47 | ШТ |
| 69 | F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, шамп. Movimento | 1600 | 2,57 | |
| 70 | F3M Лифт газ., Free Stop, 60 N, бел. Movimento | 1604 | 2,64 | |
| 71 | F3M Лифт газ., Free Stop, 80 N, бел. Movimento | 1605 | 2,74 | |
| 72 | F3M Лифт газ., LG-Wide, 50 N | 1208 | 0,72 | |
| 73 | F3M Лифт газ., LG-Wide, 60 N | 112 | 0,72 | |
| 74 | F3M Лифт газ., LG-Wide, 80 N | 113 | 0,72 | |
| 75 | F3M Лифт для откр. вниз, 60 N Movimento | 1365 | 2,80 | |
| 76 | F3M Лифт для откр. вниз, 80 N Movimento | 1366 | 2,29 | |
| 77 | F3M Муфта ввинч. М6 мм, L=12 мм, анод. | 643 | 0,03 | |
| 78 | F3M Муфта ввинч. М6 мм, L=12 мм, оцинк. | 256 | 0,03 | |
| 79 | F3M Муфта ввинч. М8 мм, L=15 мм, анод. | 257 | 0,06 | |
| 80 | F3M Муфта ввинчив., М6 мм, L=14 мм, оцинк. | 1198 | 0,04 | |
| 81 | F3M Навес кух., рег. TITUS (лев + прав) | 975 | 3,34 | К-Т |
| 82 | F3M Навес кух., рег. ШИНА МОНТ., L=2000 мм, оцинк. | 276 | 1,43 | ШТ |
| 83 | F3M Навес кух.рег. уневерс., бел. | 270 | 0,18 | |
| 84 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=350 мм | 127 | 1,59 | |
| 85 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=400 мм | 128 | 1,84 | |
| 86 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=450 мм | 129 | 2,07 | |
| 87 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=500 мм | 130 | 2,31 | |
| 88 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=550 мм | 131 | 2,59 | |
| 89 | F3M Напр. шар. п/в, H=42 мм: L=600 мм | 132 | 2,85 | |
| 90 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=250 Movimento N-Pro | 769 | 1,58 | |
| 91 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=300 Movimento N-Pro | 768 | 2,13 | |
| 92 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=350 Movimento N-Pro | 566 | 2,49 | К-Т |
| 93 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=400 Movimento N-Pro | 567 | 2,84 | |
| 94 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=450 Movimento N-Pro | 568 | 3,20 | |
| 95 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=500 Movimento N-Pro | 569 | 3,63 | |
| 96 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=550 Movimento N-Pro | 570 | 3,48 | |
| 97 | F3M Напр. шар. п/в, H=45 L=600 Movimento N-Pro | 571 | 3,79 | |
| 98 | F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=350 Movimento | 303 | 4,86 | |
| 99 | F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=400 Movimento | 304 | 4,93 | |
| 100 | F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=450 Movimento | 305 | 5,69 | |
| 101 | F3M Напр. шар. п/в, с дов. H=45 L=500 Movimento | 306 | 6,11 | |
| 102 | F3M Ножка М6 мм, рег. H=22 мм | 484 | 0,04 | |
| 103 | F3M Ножка М8 мм, рег. H=18 мм, F3M | 616 | 0,10 | |
| 104 | F3M Опора IG, рег., монтаж на торце H=37,5 мм | 497 | 0,59 | |
| 105 | F3M Опора-винт М10 мм, рег. H= 60 мм | 186 | 0,78 | |
| 106 | F3M Опора-винт М10 мм, рег. H= 80 мм | 187 | 0,85 | |
| 107 | F3M Опора-винт М10 мм, рег. H=100 мм | 188 | 0,93 | |
| 108 | F3M петля TITUS, BASIC угл. 90 град. (равнолеж.) | 968 | 1,22 | ШТ |
| 109 | F3M петля TITUS, BASIC доводчик | 970 | 1,58 | |
| 110 | F3M петля TITUS, BASIC монт.планка к 90 град. | 969 | 0,40 | |
| 111 | F3M петля TITUS, BASIC угл. 60 град. | 965 | 3,28 | |
| 112 | F3M Петля рояльн., L=1700 мм, бел. | 811 | 2,36 | |
| 113 | F3M Петля рояльн., L=1700 мм, желт. | 809 | 2,36 | |
| 114 | F3M Петля рояльн., L=1700 мм, оцинк. | 812 | 2,07 | |
| 115 | F3M Петля рояльн., L=1700 мм, черн. | 810 | 2,36 | |
| 116 | F3M Петля с дов.,накл. 110 (2 шт.) | 1378 | 2,18 | |
| 117 | F3M Петля с довод., внутр. 110 (2 шт.) | 1380 | 2,18 | |
| 118 | F3M Петля с довод.,пол/н. 110 (2 шт.) | 1379 | 2,18 | К-Т |
| 119 | F3M Петля с дов. угл. 165 град. | 1384 | 2,69 | |
| 120 | F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.левый, бел. | 803 | 7,74 | |
| 121 | F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.левый, сер. | 804 | 8,12 | |
| 122 | F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.прав., бел. | 805 | 8,13 | К-Т |
| 123 | F3M Подъём. Airtic, с дов. на закр.прав., сер. | 806 | 8,12 | |
| 124 | F3M Подъём.мех., MAXI-PRO с рег. дов. на закр.,ун. | 614 | 10,19 | |
| 125 | F3M Полк для ДСП, POLFIX, О15 мм, бел. | 619 | 0,10 | ШТ |
| 126 | F3M Полк, для стекла 4-11 мм, VIZIO никель, F3M | 595 | 0,43 | |
| 127 | F3M Полк, для стекла 4-7 мм, LETTERA F, хром | 561 | 1,01 | |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------------------|------|-------|-----|
| 128 | F3M Полк. для стекла 5-10 мм, AUMENTO, хром | 562 | 1,01 | |
| 129 | F3M Полк. д/ДСП/стекла, SILBERRETTO | 289 | 0,02 | |
| 130 | F3M Полк. д/стекла 4-7 мм, SIMPLE, п/самор., хром | 560 | 0,60 | |
| 131 | F3M Полк. д/стекла, с прис., SEKURA, ник. | 519 | 0,05 | |
| 132 | F3M Полк. для стекла 4-8 мм, ЕКО п/самор., хром | 640 | 0,12 | |
| 133 | F3M Полк. для стекла 4-8 мм с прижимом, хром | 683 | 0,17 | |
| 134 | F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., бел. | 786 | 0,47 | |
| 135 | F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., сер. | 658 | 0,42 | |
| 136 | F3M Профиль д/ленты LED: врезн., загл., черн. | 787 | 0,47 | |
| 137 | F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., БЕЛ. | 784 | 0,47 | |
| 138 | F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., СЕР. | 659 | 0,45 | |
| 139 | F3M Профиль д/ленты LED: НАКЛ., ЗАГЛ., ЧЕРН. | 785 | 0,47 | |
| 140 | F3M Профиль д/ленты LED: угл., ЗАГЛ., БЕЛ. | 788 | 0,47 | |
| 141 | F3M Профиль д/ленты LED: угл., ЗАГЛ., СЕР. | 660 | 0,47 | |
| 142 | F3M Профиль д/ленты LED, врезн., бел. | 780 | 13,13 | |
| 143 | F3M Профиль д/ленты LED, врезн., сер. | 652 | 8,78 | ШТ |
| 144 | F3M Профиль д/ленты LED, врезн., черн. | 781 | 13,13 | |
| 145 | F3M Профиль д/ленты LED, наклад., черн. | 779 | 13,13 | |
| 146 | F3M Профиль д/ленты LED, наклад., сер. | 651 | 9,22 | |
| 147 | F3M Профиль д/ленты LED, наклад., бел. | 778 | 13,13 | |
| 148 | F3M Профиль д/ленты LED, угл., бел. | 782 | 16,03 | |
| 149 | F3M Профиль д/ленты LED, угл., сереб. | 650 | 12,40 | |
| 150 | F3M Профиль д/ленты LED, рассеив. бел. | 655 | 2,28 | |
| 151 | F3M Профиль д/ленты LED: клинса для проф. Накл. | 1400 | 0,62 | |
| 152 | F3M Профиль д/ленты LED: клинса для проф.угл. | 1401 | 0,62 | |
| 153 | F3M регулятор фасада TITUS, пласт., бел. | 982 | 0,96 | |
| 154 | F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO, кроншт. д/ДСП | 621 | 0,10 | |
| 155 | F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO: шина L=3660 мм | 622 | 0,17 | |
| 156 | F3M Сист.разм. меб, MULTILIVELLO: шина L=3660 мм | 620 | 3,47 | |
| 157 | F3M Соед. угл. д/цок., пласт., H=100, универ. | 555 | 0,65 | |
| 158 | F3M Соед. угл. д/цок., пласт., H=150, универ. | 794 | 0,92 | |
| 159 | F3M Стяжка RFX O 20 мм, H=12 мм, никель | 264 | 0,19 | К-Т |
| 160 | F3M Стяжка TRAPEZ, 15x21,7x 38,7 мм | 740 | 0,40 | |
| 161 | F3M Стяжка угловая BUTTERFLY, бронза | 557 | 0,39 | ШТ |
| 162 | F3M Стяжка угловая BUTTERFLY, оцинк. | 556 | 0,39 | |
| 163 | F3M сушка графит, с алюм.проф. 500 мм, Movimento | 1467 | 9,15 | |
| 164 | F3M сушка графит, с алюм.проф. 600 мм, Movimento | 1468 | 11,43 | |
| 165 | F3M сушка графит, с алюм.проф. 700 мм, Movimento | 1469 | 12,71 | |
| 166 | F3M сушка графит, с алюм.проф. 800 мм, Movimento | 1470 | 13,72 | |
| 167 | F3M сушка графит: 500 мм, Movimento | 1471 | 6,60 | |
| 168 | F3M сушка графит: 600 мм, Movimento | 1472 | 7,63 | |
| 169 | F3M сушка графит: 700 мм, Movimento | 1473 | 8,64 | |
| 170 | F3M сушка графит: 800 мм, Movimento | 1474 | 10,33 | |
| 171 | F3M сушка, хром эффект 600 мм | 1727 | 8,24 | |
| 172 | F3M сушка, бел., 500 мм | 673 | 3,19 | |
| 173 | F3M сушка, бел., 600 мм | 667 | 4,06 | |
| 174 | F3M сушка, бел., 700 мм | 674 | 3,78 | |
| 175 | F3M сушка, бел., 800 мм | 675 | 4,10 | К-Т |
| 176 | F3M сушка, бел., 900 мм | 703 | 5,49 | |
| 177 | F3M сушка, нерж. 500 мм | 175 | 10,71 | |
| 178 | F3M сушка, нерж. 600 мм | 176 | 14,01 | |
| 179 | F3M сушка, нерж. 700 мм | 177 | 15,35 | |
| 180 | F3M сушка, нерж. 800 мм | 178 | 17,91 | |
| 181 | F3M сушка, нерж. 900 мм | 179 | 19,86 | |
| 182 | F3M сушка, нерж.1000 мм | 597 | 24,98 | |
| 183 | F3M сушка, хром 500 мм | 171 | 6,48 | |
| 184 | F3M сушка, хром 700 мм | 173 | 8,51 | |
| 185 | F3M сушка, хром 800 мм | 174 | 9,43 | |
| 186 | F3M сушка, хром с алюм.проф 500 мм | 167 | 7,71 | |
| 187 | F3M толкатель PUSH, 46 мм: магн.с сам.+накл.держ. | 680 | 0,67 | |
| 188 | F3M толкатель PUSH, 46 мм: магнит+накл.держ. | 618 | 0,67 | |
| 189 | F3M толкатель PUSH, 46 мм: рез.демф. + накл.держ. | 552 | 0,67 | ШТ |
| 190 | F3M толкатель PUSH, врезн. O 10 мм: магн., бел. | 1390 | 0,67 | |
| 191 | F3M толкатель PUSH, врезн. O 10 мм: магн., сер. | 1391 | 0,67 | |
| 192 | F3M цоколь пласт. H=100 мм, L=4000 мм, алюм. | 554 | 10,03 | ШТ |
| 193 | F3M цоколь пласт. H=150 мм, L=4000 мм, алюм. | 795 | 18,38 | |
| 194 | F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=450 мм | 645 | 37,39 | |
| 195 | F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=500 мм | 706 | 38,69 | К-Т |
| 196 | F3M ящик PLASTIC дов., L=450 мм W=600 мм | 707 | 41,31 | |

Цены даны в у.е (\$) в рекламных целях